



PATENTED
FIFO
Green cooler



Plus rentable
Augmentez vos ventes
DE 40 À 200%

Statistiques enregistrées et
certifiées par nos clients !



Plus écologique
Divisez votre
consommation d'énergie
PAR 3



Plus efficient
Gérez naturellement
vos produits en
MODE FIFO

Covid-19 SAFE COOLER

Réfrigérateur à boissons en libre-service

FIFO XL

FIFO Table Top



Directive
européenne

Un produit breveté

Pour répondre à un nouveau besoin

FIFO Green Cooler répond parfaitement à la nouvelle
directive européenne exigeant la fermeture des
meubles frigorifiques

www.fifogc.com



Plus rentable



+40 à 200%

Hausse des ventes

L'accès aux bouteilles est intuitif.

Le concept FIFO Green Cooler optimise le libre-service en réduisant le temps de prise en main des consommables.

Plusieurs personnes peuvent se servir simultanément



Un accès simple et rapide aux bouteilles en évitant l'ouverture de porte.

**Gestion des produits mono marque
Pour éviter la cannibalisation
de l'appareil**

Le seul cooler adaptable pour recevoir une seule forme de bouteille évitant ainsi la cannibalisation de l'appareil

Un facing permanent

Vos produits bénéficient d'une visibilité optimale de la marque

**Tout est prévu,
Fermeture verrouillable**

Sécurisez vos produits lors de votre absence

Un produit breveté

Pour répondre à un nouveau besoin

FIFO Green Cooler répond parfaitement à la nouvelle directive européenne exigeant la fermeture des meubles frigorifiques



FIFO, décliné en 2 versions : "Table Top" et "XL"



Plus écologique

Consommation
énergétique

divisée par

3

En évitant les flux d'air liés aux ouvertures et fermetures de porte, la consommation énergétique est divisée par 3.



Le phénomène de condensation sur le vitrage est inexistant.




Plus efficient


Gérez *naturellement*
des produits en mode FIFO.

Gestion naturelle des produits en mode FIFO (First In – First Out). C'est la garantie que les produits les plus courts en date et les plus froids soient consommés en priorité.

La solution technique ?
La gravité !



Adapté aux différents formats de bouteilles de 33 cL à 50 cL.



PORTE

Vitrée sur toute la surface

ÉTANCHÉITÉ

Membrane caoutchouc découpée

EXTÉRIEUR

Tôle pré-laquée

Personnalisation possible des couleurs



ETAGERES

Réglables en hauteur

VERROUILLAGE

Fermeture du système par clé

INTÉRIEUR

Acier inoxydable
Chaque colonne est réglable individuellement pour toutes formes de bouteilles allant de 33cl à 50cl
Chargement horizontal

SYSTÈME FIFO

Accès simple et rapide évitant l'ouverture de porte

ECLAIRAGE

LED

THERMOSTAT

Affichage et réglage de la température, indépendant, de la partie supérieure et inférieure

DONNÉES TECHNIQUES FIFO «Table Top»

Dimensions extérieures L x P x H (mm)	587 x 523 x 1088	Poids (Kg)	51
Volume net (Litres)	77	Surface personnalisable (m ²)	0,91
Capacité (PET 500 mL)	65	Température (°C)	2 à 8
Unités / Container-camion (20'/40'/13,6m)	60/120/138	Gaz frigorigère	Hydrocarbon R-600a
Capacité par colonne (PET 500 ml)	11 + 2		

DONNÉES TECHNIQUES FIFO «XL»

Dimensions extérieures L x P x H (mm)	587 x 523 x 1962	Poids (Kg)	102
Volume net (Litres) - FIFO + vitrine basse	77 + 152,5	Surface personnalisable (m ²)	1,71
Capacité (PET 500 mL) - FIFO + vitrine basse	65 + 96	Température (°C)	2 à 8
Unités / Container-camion (20'/40'/13,6m)	30/60/69	Gaz frigorigère	Hydrocarbon R-600a

Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre